

Λευκωσία, 19 Μαΐου 2014

ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη

ΑΠΟ: Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων.

Κυρίες/Κύριοι,

Ο Κανονισμός CLP είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ταξινόμηση (Classification), Επισήμανση (Labelling) και Συσκευασία (Packaging) χημικών ουσιών και μειγμάτων. Στόχος του Κανονισμού αυτού είναι η εισαγωγή τέτοιων αλλαγών στις διαδικασίες ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας των χημικών προϊόντων που να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία τους. Ο Κανονισμός θα συμβάλει στη δημιουργία ενός διεθνούς συστήματος επικοινωνίας και μεταφοράς γνώσεων για την επικινδυνότητα των χημικών ουσιών και των μειγμάτων τους, το οποίο θα αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Κανονισμός CLP θα βρίσκεται σε ισχύ **παράλληλα** με την υπάρχουσα νομοθεσία για την ταξινόμηση και την επισήμανση χημικών ουσιών και μειγμάτων έως την 1^η Ιουνίου 2015.

Εσωκλείονται προς ενημέρωσή σας σχετικό έντυπο και αφίσσα που ετοίμασε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό CLP θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας <http://www.mlsi.gov.cy/dli>.

Πληροφορίες παρέχονται επίσης από το Γραφείο Καθοδήγησης για το CLP στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση clp@dli.mlsi.gov.cy και στα τηλέφωνα 22405611, 22405609 και 22405608.


Με εκτίμηση,

Αιμίλιος Μιχαήλ,
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.

/ΕΞ

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ (CLP) για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων

Classification
Labelling
Packaging



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Τι είναι ο CLP;

Ο Κανονισμός CLP είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ταξινόμηση (Classification), Επισήμανση (Labelling) και Συσκευασία (Packaging) χημικών ουσιών και μειγμάτων. Στόχος του Κανονισμού αυτού είναι η εισαγωγή τέτοιων αλλαγών στις διαδικασίες ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας των χημικών προϊόντων που να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία τους. Ο Κανονισμός θα συμβάλει στη δημιουργία ενός διεθνούς συστήματος επικοινωνίας και μεταφοράς γνώσεων για την επικινδυνότητα των χημικών ουσιών και των μειγμάτων τους, το οποίο θα αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Κανονισμός CLP θα βρίσκεται σε ισχύ **παράλληλα** με την υπάρχουσα νομοθεσία για την ταξινόμηση και την επισήμανση χημικών ουσιών και μειγμάτων **έως την 1^η Ιουνίου 2015**.

Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων

Από την **1^η Δεκεμβρίου 2010** όλες οι χημικές ουσίες οι οποίες θα διατίθενται στην αγορά **πρέπει να ταξινομούνται, να επισημαίνονται και να συσκευάζονται σύμφωνα με τα κριτήρια του CLP**. Η ταξινόμηση χημικών ουσιών τόσο σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό CLP όσο και με την παλαιότερη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγία 67/548/EOK – DSD) πρέπει να αναφέρεται στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ).

Χημικές ουσίες που ταξινομήθηκαν, επισημάνθηκαν και συσκευάστηκαν σύμφωνα με την Οδηγία DSD και διατέθηκαν στην αγορά πριν από την 1^η Δεκεμβρίου 2010, μπορούν να εξακολουθήσουν να κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Αγορά **μέχρι την 1^η Δεκεμβρίου 2012**.

Από την **1^η Ιουνίου 2015** τα μείγματα χημικών ουσιών που θα διατίθενται στην αγορά **πρέπει να ταξινομούνται σύμφωνα με τα κριτήρια του CLP**. Μείγματα που θα διατεθούν στην αγορά πριν από την 1^η Ιουνίου 2015, θα μπορούν να εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Αγορά **μέχρι την 1^η Ιουνίου 2017**.

Επισήμανση σύμφωνα με τον CLP

1. Η επισήμανση στη συσκευασία χημικής ουσίας ή μείγματος χημικών ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα σύμφωνα με τον CLP, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
 - Το **όνομα**, τη **διεύθυνση** και τον **αριθμό τηλεφώνου** του/των προμηθευτή/ών της χημικής ουσίας ή του μείγματος χημικών ουσιών.
 - Την **ονομαστική ποσότητα** της χημικής ουσίας ή του μείγματος στις συσκευασίες που διατίθενται στο ευρύ κοινό.
 - Τους αναγνωριστικούς κωδικούς του προϊόντος.
 - Τα κατάλληλα **Εικονογράμματα Κινδύνου, Προειδοποιητικές λέξεις (Κίνδυνος, Προσοχή), Δηλώσεις Επικινδυνότητας (H), Δηλώσεις Προφύλαξης (P)**, τα οποία έχουν στόχο να μεταδώσουν ειδικές πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο κίνδυνο.
 - Ανάλογα με την περίπτωση **άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες**, οι οποίες ενδέχεται να απαιτούνται από άλλες νομοθεσίες, για παράδειγμα τη νομοθεσία για τα βιοκτόνα, τα φυτοφάρμακα ή τα απορρυπαντικά.
2. Η επισήμανση αναγράφεται οπωσδήποτε στην **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ**. Οι προμηθευτές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν στην επισήμανση και άλλες γλώσσες πέραν της ελληνικής, υπό την προϋπόθεση ότι τα ίδια στοιχεία εμφανίζονται σε όλες τις χρησιμοποιούμενες γλώσσες.
3. Στην επισήμανση ή τη συσκευασία χημικών ουσιών ή μειγμάτων **δεν επιτρέπεται** να εμφανίζονται δηλώσεις όπως «Μη τοξικό», «Ακίνδυνο», «Δεν ρυπαίνει», «Οικολογικό» ούτε καμία άλλη δήλωση που υποδηλώνει ότι η χημική ουσία ή το μείγμα δεν είναι επικίνδυνο.

Εικονογράμματα Κινδύνου σύμφωνα με τον CLP

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1272 2008 / ΕΚ (CLP)	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Οδηγία 67/548 / ΕΟΚ
 GHS01	Εκρηκτικά Αυτοαντιδρώντα Οργανικά υπεροξειδία	 Εκρηκτικό
 GHS02	Εύφλεκτα αέρια Αερολύματα, υγρά, στερεά Αυτοαντιδρώντα Πυροφορικά υγρά, στερεά Αυτοθερμαινόμενες ουσίες και μείγματα Ουσίες και μείγματα τα οποία σε επαφή με το νερό εκλύουν εύφλεκτα αέρια Οργανικά υπεροξειδία	  Πολύ εύφλεκτο Εξαιρετικά εύφλεκτο
 GHS03	Οξειδωτικά αέρια Οξειδωτικά υγρά Οξειδωτικά στερεά	 Οξειδωτικό
 GHS04	Αέρια υπό πίεση Πεπιεσμένα αέρια Υγροποιημένα αέρια Υγροποιημένα αέρια υπό ψύξη Διατεταγμένα αέρια	Δεν υπάρχει αντιστοιχία
 GHS05	Διαβρωτικό για τα μέταλλα Διάβρωση του δέρματος Σοβαρή οφθαλμική βλάβη	 Διαβρωτικό
 GHS06	Οξεία τοξικότητα (από του στόματος, δια του δέρματος, δια της εισπνοής)	   Τοξικό, Πολύ Τοξικό, Επιβλαβές
 GHS07	Οξεία τοξικότητα (από του στόματος, δια του δέρματος, δια της εισπνοής) Ερεθισμός του δέρματος Ερεθισμός των οφθαλμών Ευαισθητοποίηση του δέρματος Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους (STOT) Ερεθισμός της αναπνευστικής οδού Ναρκωτική επίδραση	  Επιβλαβές ή Ερεθιστικό
 GHS08	Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων, Καρκινογένεση, Τοξικότητα στην αναπαραγωγή Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους (STOT) ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους (STOT) ύστερα από επανειλημμένη έκθεση Κίνδυνος από αναρρόφηση	  Τοξικό ή Επιβλαβές
 GHS09	Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον Οξεία τοξικότητα Χρόνια τοξικότητα	 Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Προσδιορίστε το ρόλο σας σύμφωνα με τον CLP

ΡΟΛΟΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ CLP
Παρασκευαστής: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, που παρασκευάζει μια χημική ουσία σε φυσική κατάσταση εντός της Κοινότητας. Εισαγωγέας χημικών ουσιών ή μειγμάτων: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την φυσική εισαγωγή στο έδαφος της Κοινότητας.	• Ταξινομεί, επισημαίνει και συσκευάζει τις χημικές ουσίες και τα μείγματα. • Κοινοποιεί την ταυτότητα της χημικής ουσίας και τα στοιχεία ταξινόμησης και επισήμανσής της στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), εντός ενός μηνός από τη διάθεση της στην αγορά. • Παρέχει όπου απαιτείται ΔΔΑ με σωστή ταξινόμηση και επισήμανση.
Μεταγενέστερος Χρήστης, (παραγωγός μειγμάτων και επανεισαγωγέας): Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, που χρησιμοποιεί μια χημική ουσία είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε μείγμα στις βιομηχανικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες.	• Ταξινομεί, επισημαίνει και συσκευάζει τις χημικές ουσίες και τα μείγματα. • Παρέχει όπου απαιτείται ΔΔΑ με σωστή ταξινόμηση και επισήμανση.
Διανομέας (έμπορος λιανικής): Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, που αποθηκεύει και διαθέτει σε τρίτους στην αγορά, μια χημική ουσία είτε σε καθαρή μορφή είτε σε μείγμα.	• Επισημαίνει και συσκευάζει τις χημικές ουσίες και τα μείγματα.
Παραγωγός Αντικειμένων: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράγει ή συνθέτει αντικείμενο μέσα στην Κοινότητα.	• Ταξινομεί τις χημικές ουσίες που περιέχονται στο αντικείμενο παρόλο που αυτές δεν διατίθενται στην αγορά (μπορούν όμως να απελευθερωθούν κατά τη χρήση) και υποχρεούται σε καταχώριση ή κοινοποίηση των ουσιών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του REACH.
Παραγωγός Εκρηκτικών Αντικειμένων	• Ταξινομεί, επισημαίνει και συσκευάζει τα εκρηκτικά αντικείμενα σύμφωνα με τον CLP πριν τα διαθέσει στην αγορά.

ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΡΟΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ CLP !

Κατάλογος Ταξινόμησης και Επισήμανσης

Ο Κατάλογος Ταξινόμησης και Επισήμανσης (C & L Inventory) καταρτίζεται και τηρείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA). Ο Κατάλογος αυτός είναι μια **Βάση Δεδομένων** η οποία περιέχει βασικές πληροφορίες που παρέχονται από τους παρασκευαστές και τους εισαγωγείς για την Ταξινόμηση και Επισήμανση κοινοποιηθέντων και καταχωρημένων χημικών ουσιών. Περιέχει επίσης τον Κατάλογο των Εναρμονισμένων Ταξινομήσεων (παράρτημα VI του CLP).

Στο πλαίσιο του κανονισμού CLP, **κοινοποιούνται στον ECHA** υποχρεωτικά οι ακόλουθες **χημικές ουσίες που διατίθενται στην αγορά**:

Χημικές ουσίες που ταξινομούνται ως επικίνδυνες σύμφωνα με τον CLP και υπόκεινται σε καταχώριση σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH.

Η υποχρέωση κοινοποίησης ισχύει και για ορισμένες χημικές ουσίες που περιέχονται σε αντικείμενα και οι οποίες μπορούν να απελευθερωθούν κατά τη χρήση (άρθρο 7 του REACH).

Σε περίπτωση που μια χημική ουσία έχει ήδη καταχωρηθεί σύμφωνα με τον REACH, με ταξινόμηση και επισήμανση σύμφωνα με τον CLP ή έχει κοινοποιηθεί στο πλαίσιο του CLP, τότε δεν υποβάλλεται περαιτέρω κοινοποίηση.

Χημικές ουσίες που ταξινομούνται ως επικίνδυνες σύμφωνα με τον CLP και διατίθενται στην αγορά **ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ.**

Χημικές ουσίες που ταξινομούνται ως επικίνδυνες σύμφωνα με τον CLP και των οποίων η παρουσία σε ένα μείγμα υπερβαίνει τα όρια συγκέντρωσης που καθορίζονται στο παράρτημα I του CLP ή στην Οδηγία 1999/45/EK για τα επικίνδυνα μείγματα (DPD), με αποτέλεσμα την ταξινόμηση του μείγματος που διατίθεται στην αγορά ως επικίνδυνου.

Κοινοποίηση στον Κατάλογο Ταξινόμησης και Επισήμανσης

Η απαίτηση κοινοποίησης ισχύει για όλες τις επικίνδυνες χημικές ουσίες στο πλαίσιο του CLP, οι οποίες διατίθενται στην αγορά **ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ** και βρίσκονται είτε σε καθαρή μορφή ή σε μείγματα. **Ο παρασκευαστής ή εισαγωγέας που διαθέτει μια επικίνδυνη χημική ουσία στην αγορά πρέπει να κοινοποιεί στον ECHA τα ακόλουθα στοιχεία:**

- **την ονομασία της εταιρείας** ή των εταιρειών που υποβάλλουν τη συγκεκριμένη κοινοποίηση,
- **την ταυτότητα της χημικής ουσίας,**
- **την ταξινόμηση της χημικής ουσίας** σύμφωνα με τον CLP,
- **τα στοιχεία επισήμανσης της χημικής ουσίας,**
- **τους λόγους** για τους οποίους δεν παρέχεται συγκεκριμένη ταξινόμηση,
- **τα ειδικά όρια συγκέντρωσης** ή τους **πολλαπλασιαστικούς συντελεστές (συντελεστές m)** σε σχέση με την ταξινόμηση για οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον, μαζί με αιτιολόγηση για τη χρήση τους.

Προθεσμίες κοινοποίησης

Για όλες τις επικίνδυνες χημικές ουσίες που διατίθενται στην αγορά **μέχρι την 1^η Δεκεμβρίου 2010**, τα στοιχεία ταξινόμησης και επισήμανσης τους πρέπει να κοινοποιηθούν στον ECHA **μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2011**.

Όσον αφορά στις χημικές ουσίες που διατίθενται στην αγορά **την ή μετά την 1^η Δεκεμβρίου 2010**, τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να κοινοποιηθούν **εντός ενός μηνός** από την πρώτη διάθεση των χημικών ουσιών στην αγορά. Αυτό ισχύει για επικίνδυνες χημικές ουσίες που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την 1^η Δεκεμβρίου 2010 και δεν διατίθενται στην αγορά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά θα διατεθούν εκ νέου μετά από αυτήν. Για παράδειγμα, ένας παραγωγός ή εισαγωγέας διαθέτει στην αγορά χημική ουσία στις 8 Νοεμβρίου 2010, διακόπτει για λίγο χρονικό διάστημα και μετά την διαθέτει ξανά στην αγορά την 1^η Μαρτίου 2011. Ο ένας μήνας προθεσμίας για κοινοποίηση της ουσίας είναι σε αυτήν την περίπτωση η 1^η Απριλίου 2011.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό CLP Θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας:

<http://www.mlsi.gov.cy/dli>

Τα νέα εικονογράμματα κινδύνου βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΟΗΕ:

<http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html>

Πληροφορίες παρέχονται επίσης από το Γραφείο Καθοδήγησης (Helpdesk) για το CLP στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση **CLP@dli.mlsi.gov.cy** και στα τηλέφωνα 22405611, 22405609 και 22405608.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1272/2008/ΕΚ (CLP)

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

- Έχουν μαύρο σύμβολο σε λευκό φόντο με κόκκινο πλαίσιο επαρκώς ευρύ ώστε να είναι σαφώς ορατό.
- Τετράγωνο σχήμα περιστραμμένο κατά 45° (DIAMOND) και μέγεθος που καλύπτει τουλάχιστον το 1/15 της επιφάνειας της επισήμανσης, με ελάχιστη επιφάνεια όχι μικρότερη από 1 cm².

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1272/2008/ΕΚ (CLP)	ΣΥΜΒΟΛΟ	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ	ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 67/548/ΕΟΚ
	Εκρηγνύουσα βόμβα	H200, H201, H202, H203, H204, H240, H241	Εκρηκτικό
	Φλόγα	H220, H222, H223, H224, H225, H226, H228, H241, H242, H250, H251, H252, H260, H261	F F+ Πολύ εύφλεκτο ή Εξαιρετικά εύφλεκτο
	Φλόγα υπεράνω κύκλου	H271, H272	Οξειδωτικό
	Φιάλη αερίου	H280, H281	Δεν υπάρχει αντιστοιχία
	Διάβρωση	H290, H314, H318	Διαβρωτικό
	Νεκροκεφαλή με διασταυρούμενα οστά	H300, H301, H310, H311, H330, H331	T / T+ Xn Τοξικό, Πολύ Τοξικό ή Επιδραστικό
	Θαυμαστικό	H302, H312, H332, H315, H317, H319, H335, H336	Xn Xi Επιδραστικό ή Ερεθιστικό
	Κίνδυνος για την υγεία	H304, H334, H340, H341, H350, H351, H360, H361, H370, H371, H372, H373	T Xn Τοξικό ή Επιδραστικό
	Κίνδυνος για το περιβάλλον	H400, H410, H411	Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΣΟΕΠΤΑΝΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1272/2008/ΕΚ
ΙΣΟΕΠΤΑΝΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚ 205-610-8



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

H225: Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διεύθυνσης στις αναπνευστικές οδούς. H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. P210: Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / φλόγες / θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε. P261: Αποφεύγετε να αναπνεύσετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα. P273: Να μην ρυπαίνεται το περιβάλλον. P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: ... P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΑ ΧΕΙΡΙΑ: ... P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ: ... P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΟ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΦΗΡΤΕ ΤΟΝ ΝΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΕΙ ΣΕ ΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΔΕΙΚΝΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΗ. P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο προμηθευτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημ.: Η αναγραφή των κωδικών αριθμών των δηλώσεων επικινδυνότητας [H] και δηλώσεων προφύλαξης [P] δεν είναι υποχρεωτική.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΣΟΕΠΤΑΝΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 67/548/ΕΟΚ

ΙΣΟΕΠΤΑΝΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚ 205-610-8



R11: Πολύ εύφλεκτο. R65: Επιδραστικό. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης. R67: Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. R38: Ερεθίζει το δέρμα. R50/53: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. S9: Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος. S16: Μακριά από πηγές ανάφλεξης. Αποθηκεύεται το κάπνισμα. S29: Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση. S33: Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών κενώσεων. S60: Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση ως επικίνδυνα απόβλητα. S61: Αποφεύγετε τη διάθεση του στο περιβάλλον. S62: Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

Όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο προμηθευτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημ.: Η αναγραφή των κωδικών αριθμών των φράσεων κινδύνου [R] και ασφαλών χρήσης [S] δεν είναι υποχρεωτική.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας <http://www.mlsi.gov.cy/dli>

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ [H]

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

H200 Εκρηκτικό, Ασταθές Εκρηκτικό.
H201 Εκρηκτικό, κίνδυνος μαζικής έκρηξης.
H202 Εκρηκτικό, σοβαρός κίνδυνος έκρηξης.
H203 Εκρηκτικό, κίνδυνος πυρκαγιάς, έκρηξης ή έκτοξευσης.
H204 Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκτοξευσης.
H205 Σε περίπτωση πυρκαγιάς ενδέχεται να προκύψει μαζική έκρηξη.
H220 Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο.
H221 Εύφλεκτο αέριο.
H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
H223 Εύφλεκτο αερόλυμα.
H224 Υγρό και ατμοί εξαιρετικά εύφλεκτα.
H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H228 Εύφλεκτο στερεό.
H240 Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
H241 Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
H242 Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
H250 Αυτοαναφλέγεται εάν εκτεθεί στον αέρα.
H251 Αυτοθερμαίνεται: μπορεί να αναφλέγει.
H252 Σε μεγάλες ποσότητες αυτοθερμαίνεται: μπορεί να αναφλέγει.
H260 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια τα οποία μπορούν να αυτοαναφλεγούν.
H261 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια.
H270 Μπορεί να προκαλέσει ή να αναζωογονήσει πυρκαγιά: οξειδωτικό.
H271 Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη. Ισχυρά οξειδωτικό.
H272 Μπορεί να αναζωογονήσει την πυρκαγιά: οξειδωτικό.
H280 Περιέχει αέριο υπό πίεση: εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί.
H281 Περιέχει αέριο υπό πίεση: μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ψυχούς ή τραυματισμούς.
H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

H300 Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης.
H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
H302 Επιδραστικό σε περίπτωση κατάποσης.
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διεύθυνσης στις αναπνευστικές οδούς.
H310 Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα.
H311 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.
H312 Επιδραστικό σε επαφή με το δέρμα.
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H318 Προκαλεί σοβαρά οφθαλμικά βλάβες.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.
H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
H332 Επιδραστικό σε περίπτωση εισπνοής.
H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H340 Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.
H341 'Υποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.
H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.
H351 'Υποπτο για πρόκληση καρκίνου <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.
H360 Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο <αναφέρεται η ειδική περίπτωση εάν είναι γνωστή> <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.
H361 'Υποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο <αναφέρεται η ειδική περίπτωση εάν είναι γνωστή> <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.
H362 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.
H370 Προκαλεί βλάβες στα όργανα <ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά> <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.
H371 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα <ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά> <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.
H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα <ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά> <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα <ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά> <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H412 Επιδραστικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H413 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

EUN 001 Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση.
EUN 006 Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή με τον αέρα.
EUN 014 Αντιδρά βίαια με νερό.
EUN 018 Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά μείγματα ατμού-αερός.
EUN 019 Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικό υπερξείδιλο.
EUN 029 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια.
EUN 031 Σε επαφή με οξεία ελευθερώνονται τοξικά αέρια.
EUN 032 Σε επαφή με οξεία ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.
EUN 044 Κίνδυνος έκρηξης εάν θερμανθεί υπό περιορισμό.
EUN 059 Επικίνδυνο για τη σταθερότητα οξόντων.
EUN 066 Παρενέργεια έκθεσης μπορεί να προκαλέσει εξήχηση δέρματος ή σκασίμο.
EUN 070 Τοξικό σε επαφή με τα μάτια.
EUN 071 Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΑ

EUN 201 Περιέχει μολύβδο. Να μη χρησιμοποιείται σε επιφάνειες που είναι πιθανόν να μολυνθούν ή να πιπιλίσουν τα παιδιά.
EUN201A Προσοχή! Περιέχει μολύβδο.
EUN 202 Κυανοακυλική ένωση. Κίνδυνος. Κολάει στην επιδερμίδα και στα μάτια μέσα σε δευτερόλεπτα. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
EUN 203 Περιέχει χρώμο (VI). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
EUN 204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
EUN 205 Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
EUN 206 Προσοχή! Να μη χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. Μπορεί να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια (χλώριο).
EUN 207 Προσοχή! Περιέχει κάδμιο. Κατά τη χρήση αναπνέονται επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Βλέπε πληροφορίες του κατασκευαστή. Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας.
EUN 208 Περιέχει <όνομα της ευαίσθητοποίησης ουσίας>. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
EUN 209 Μπορεί να γίνει πολύ εύφλεκτο κατά τη χρήση.
EUN 209A Μπορεί να γίνει εύφλεκτο κατά τη χρήση.
EUN 210 Δεχίτο δεδωμένων ασφαλείας παρέχεται ερώση ζητηθεί.
EUN 401 Για να αποφευχθεί του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ [P]

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P102 Μακριά από παιδιά.
P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΡΟΛΗΨΗ

P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P202 Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης.
P210 Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / φλόγες / θερμές επιφάνειες – Μην καπνίζετε.
P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.
P220 Διατηρείται / Φυλάσσεται μακριά από ενδύματα / ... / καύσιμα υλικά.
P221 Λάβετε κάθε προφύλαξη ώστε να μην αναμειχθεί με καύσιμα / ...
P222 Να μην έρθει σε επαφή με τον αέρα.
P223 Αποφύγετε κάθε πιθανή επαφή με το νερό, διότι αντιδρά βίαια και μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη.
P230 Να διατηρείται υγρό με ...
P231 Χειρισμός σε αδρανή ατμόσφαιρα.
P232 Προστασία από την υγρασία.
P233 Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός.
P234 Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.
P235 Να διατηρείται δροσερό.
P240 Γείωση / ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού του δέκτη.
P241 Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός/εξοπλισμός/φωτισμός /.../.
P243 Να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης κατά των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
P244 Να διατηρούνται καθαρές από γρασα και λάδια οι βαλβίδες μείωσης.
P250 Να αποφεύγεται άλεση / κρούση / ... / τριβή.
P251 Περίεκτης υπό πίεση: Να μην τριπτηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.
P260 Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα.
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις / αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα.
P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
P263 Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης / γαλουχίας.
P264 Πλένετε ... σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P270 Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P271 Να χρησιμοποιείται μόνο από άτομο ή καλά αεριζόμενο χώρο.
P272 Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο.
P281 Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όπως απαιτείται.
P282 Φοράτε μονωτικά γάντια προστασίας από το ψύχος / προστατευτικά μάσκα / προστατευτικά γυαλιά.
P283 Φοράτε αντιπυρικά / αεξίφλογα πυράντοχα / βραδυφλεγέα ενδύματα.
P284 Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.
P285 Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ – ΑΠΟΚΡΙΣΗ

P301 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ...
P302 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: ...
P303 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ (ή με τα μαλλιά): ...
P304 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: ...
P305 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: ...
P306 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ: ...
P307 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ: ...
P308 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ή πιθανής έκθεσης: ...
P309 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ή αδιαθεσίας: ...
P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P311 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P313 Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
P314 Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P315 Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
P320 Χρειάζεται επείγουσα ειδική αγωγή (βλέπε ... σε αυτή την ετικέτα).
P321 Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε ... σε αυτή την ετικέτα).
P322 Χρειάζεται ειδικά μέτρα (βλέπε ... σε αυτή την ετικέτα).
P330 Επλύντε το στόμα.
P331 ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
P332 Εάν παρατηρήσετε ερεθισμό του δέρματος: ...
P333 Εάν παρατηρήσετε ερεθισμό του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: ...
P334 Βυθίστε σε δροσερό νερό/ψυχρό νερό / βρεγμένους επιδέσμους.
P335 Αφαιρέστε προσεκτικά τα ρούχα/παιδιά που έχουν μείνει στο δέρμα.
P336 Εξαγωγή του παγωμένου μέρους με χλιαρό νερό. Μην τριβείτε την περιοχή που πάγωσε.
P337 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: ...
P338 Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους: εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P340 Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
P341 Εάν ο ασθενής έχει δυσπνοία, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
P342 Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: ...
P350 Πλύντε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι.
P351 Επλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.
P352 Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό.
P353 Επλύντε την επιδερμίδα με νερό / στο στόμα.
P360 Επλύντε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και την επιδερμίδα με άφθονο νερό πριν αφαιρέσετε τα ρούχα.
P361 Αφαιρέστε / Βυθίστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.
P362 Βυθίστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
P363 Πλύντε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
P370 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: ...
P371 Σε περίπτωση σοβαρής πυρκαγιάς και εάν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες: ...
P372 Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση πυρκαγιάς.
P373 ΜΗΝ προσπαθείτε να κατασβέσετε την πυρκαγιά, όταν η φωτιά πλησιάζει σε εκρηκτικά.
P374 Προσπαθήστε να κατασβέσετε την πυρκαγιά λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις και από εύλογη απόσταση.
P375 Προσπαθήστε να κατασβέσετε την πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
P376 Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος.
P377 Διαρροή φλεγόμενου αερίου: Μην την κατασβέσετε, εκτός εάν μπορείτε να σταματήσετε τη διαρροή χωρίς κίνδυνο.
P378 Χρησιμοποιήστε ... για την κατάσβεση.
P379 Εκκενώστε την περιοχή.
P380 Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης, εάν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο.
P381 Σκουπίστε την ουσία που χύθηκε για να προλάβετε υλικές ζημιές.
P391 Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

P401 Αποθηκεύεται ...
P402 Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος.
P403 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
P404 Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη.
P405 Φυλάσσεται κλεισμένο.
P406 Αποθηκεύεται σε ανθεκτικό στη διάβρωση / ... περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση.
P407 Να υπάρχει κενό αέρος μεταξύ των σωρών / παλετών.
P410 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες.
P411 Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους ... °C / ... °F.
P412 Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C / 122 °F.
P413 Οι σωροί χύδην με βάρος άνω των ... kg / ... lbs αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους ... °C / ... °F.
P420 Αποθηκεύεται μακριά από άλλα υλικά.
P422 Το περιεχόμενο αποθηκεύεται σε ...

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ

P501 Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σε ...

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Οι συσκευασίες πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται από ανθεκτικά υλικά και με τρόπο ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε απώλεια του περιεχομένου.
- Συσκευασίες ανεξαρτήτως χωρητικότητας που διατίθενται στο ευρύ κοινό πρέπει να είναι εφοδιασμένες με :
(Α) ΠΙΝΑΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ εάν περιέχουν ουσίες ή μείγματα που ταξινομούνται ως οξείας τοξικότητας, ως ειδικής τοξικότητας, ως διαβρωτικά για το δέρμα ή παρουσιάζουν κίνδυνο σε περίπτωση αναρρόφησης (εξαιρούνται τα αερόλυμα και οι περιέκτες με συστήματα ψεκασμού) ή περιέχουν υγρό με βαθμολογία ή διχλωρομεθάνιο σε συγκέντρωση >3% ή >1% αντίστοιχα.
(Β) ΑΝΑΓΛΩΦΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ εάν περιέχουν ουσίες ή μείγματα που ταξινομούνται ως οξείας τοξικότητας, ως διαβρωτικά για το δέρμα, ως μεταλλαξιογόνα των γεννητικών κυττάρων, ως καρκινογόνα, ως τοξικά στην αναπαραγωγή, ως ευαίσθητοποίησης του αναπνευστικού συστήματος, ως εύφλεκτα αέρια, υγρά και στερεά, ή εάν παρουσιάζουν κίνδυνο από αναρρόφηση.